

Allgemeine Interpretationshinweise:

- Im Gesundheitsatlas werden altersstandardisierte Raten angegeben um eine Vergleichbarkeit der regionalen Einheiten zu ermöglichen, d.h. die Indikatoren werden auf die Altersverteilung einer Standardbevölkerung umgerechnet. Als Standardbevölkerung wird die „alte“ Europastandardbevölkerung verwendet.
- Zur leichten Interpretierbarkeit werden zufällige Schwankungsbreiten des jeweiligen Indikators (in Form des 95%-igen Konfidenzintervalls) in Klammern angegeben. Z.B. bedeutet „140 (139-141)“, dass der wahrscheinlichste Wert bei 140 liegt. Nimmt man eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 5 Prozent in Kauf, so ist anzunehmen, dass der tatsächliche Wert im Bereich zwischen 139 und 141 liegt.
- Signifikante Abweichungen einer regionalen Einheit vom oberösterreichischen Durchschnitt werden in den Karten durch Pfeile dargestellt (Pfeil nach oben bedeutet, der jeweilige Wert liegt signifikant über dem Durchschnitt, Pfeil nach unten bedeutet, der Wert liegt signifikant unter dem Durchschnitt). Die Signifikanzprüfung erfolgt über die Konfidenzintervalle. Als signifikant werden Abweichungen angesehen, bei denen sich das Konfidenzintervall nicht mit dem des Oberösterreichdurchschnitts überschneidet.
- Werte, die nicht interpretiert werden sollten (z.B. weil die Rate auf zu wenigen Fällen basiert) werden in eckigen Klammern ([]) dargestellt.